



MATT ALKYD PAINT

Description

La peinture alkyde de qualité supérieure, semi-gloss, caractérisée par une couverture élevée et une bonne résistance au jaunissement, est basée sur des types particuliers de liants qui donnent des caractéristiques uniques en termes de brillance et d'excellent nivellement. Appliquer sur le béton, le ciment, le bois et l'acier. Un produit conforme aux spécifications de la norme libyenne.

Propriétés : Opacité élevée – Excellent taux d'épandage – Blancheur brillante – Résistance au jaunissement élevée – facile à appliquer et bon nivellement.

Procédé d'application

Surfaces en ciment :

- La surface doit être exempte de poussière, de saleté ou de graisse.
- Pour la préparation de la surface Utiliser l'isolant Al Zawaq une couche puis appliquer 2 couches de mastic Al Madina Misurata.
- Appliquer 2 couches de peinture mat Alkyd comme couche de finition.

Pour la surface métallique:

- La surface doit être exempte de poussière, de saleté ou de graisse.
- Pour la préparation de surface Utilisez Antirust Al Madina Misurata une couche.
- Appliquer 2 couches de peinture mat Alkyd comme couche de finition.

Caractéristique techniques

taux d'épandage :

10 : 12 m² / 1 Kg

Dilution:

Type de diluant : normal Thinner Al Madina Misurata

Taux de dilution : 10-15 %, selon la méthode d'application.

Temps de séchage :

Sec en surface : 1 à 3 heures.

Séchage complet : 16 heures.

Intervalle entre les cours : 16 heures.



Pinceau



rouleau



pistolet

Outils d'application

Stockage et durée de vie

Le produit est valable pour une utilisation pendant une période de 24 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil conditions de stockage adéquates.

Santé et sécurité

Les aliments ne doivent pas être conservés dans le récipient vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants, la peinture ne doit pas entrer en contact avec les yeux et en cas Si cela se produit, vous devez le laver avec de l'eau, puis suivre les instructions de votre médecin.

