





## **Antique**

**Description** 

La peinture décorative à l'eau de marbre, de haute qualité, donne des effets de marbre ; les murs gagnent les touches d'élégance en chevauchant les couleurs avec une brillance luxueuse, caractérisée par une bonne stabilité de la couleur et un pouvoir collant, utilisés pour les couches intérieures sur les surfaces en béton et en béton

**Application** 

- 1-Les surfaces à peindre doivent être plates, propres et complètement sèches.
- 2-Les nouvelles surfaces sont peintes avec une couche de « Alzawaq insulator Almadina misurata »
- 3-Appliquer deux ou trois couches de « Almasina Misurata Putty » de façon longitudinale et transversale et procédé le ponçage et nettoyage de la poussière.
- 4-Appliquer un couche « Al madina Misurata Latex plus Matt »
- 5-Appliquer deux couches de « Classic matt » de même couleur que « Antika »
- 6-Appliquer une première couche de « Antika » en utilisant couteau de peinture ; d'une façon aléatoire et en changent la cote de couteau d'une façon continu et laisser la couche pendant 45 min pour le séchage.
- 7-Appliquer deux couches de même façon que la premier et Avec tous les bords soigneusement enlevés.
- 8-La surface est polie à l'aide d'un morceau de tissu ou de gaze blanche ou à l'aide d'un couteau.

Caractéristique techniques

Couleur marbré

Densité relative  $1.6 \pm 0.03$  kg / L Viscosité 140: 220 gr / cm3 Pouvoir couvrant  $4:5 \text{ m}^2/\text{kg}$ 

PH

Séchage de surface 15:20 min Séchage complet 2 heures Séchage dure 24 heures

Dilution prêt à utiliser sans dilution

Ou vtils utilisés



couteau à mastic

Stockage et durée de vie

Santé et sécurité

Le produit est conservé dans son emballage d'origine dans un endroit propre, sain, sec et à l'abri de la chaleur, en prenant soin de ne pas être exposé au soleil pendant 24 mois à compter de la date de production.

- 1 Ne conservez pas les aliments dans l'emballage vide.
- 2 Gardez-le hors de portée des enfants.
- 3- Eviter le contact direct avec les yeux ou la peau, en cas de contact avec les yeux, vous devez nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
- 4 Ce produit est exempt de matériaux pollués pour l'environnement.

Libya - Misurata - Industrial Zone - Alaswak

Marketing: 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

Sales: 00218912125435



amppaints

www.amp.ly

amppaints