



FLEX 107

Description

Revêtement flexible et étanchéité à deux composants A & B, le composant A est du caoutchouc styrène-butadiène.

Avantages :

- Grande flexibilité
- Excellentes propriétés d'étanchéité
- Excellente adhérence
- Contact sûr avec l'eau

Usages :

- Pour peindre toutes les façades extérieures exposées à des conditions sévères telles que de fortes pluies
- Pour peindre les piscines avant la pose de la céramique
- Pour peindre les murs des cuisines et des salles de bains avant la pose de la céramique
- Pour peindre l'intérieur des réservoirs d'eau potable
- Pour peindre l'intérieur et l'extérieur des sous-sols pour l'étanchéité
- Pour peindre les balcons sujets aux infiltrations d'eau

Utilisations

- Les surfaces doivent être humides et exemptes de graisse, d'huile et de particules adhérentes lâches.
- Les défauts des surfaces doivent être réparés avec un mélange de ciment + composant A.
- Mettre 75 % du composant liquide dans le récipient de mélange.
- Ajouter progressivement le composant en poudre dans le récipient, utiliser un agitateur mécanique pour obtenir un mélange homogène.
- Appliquer la peinture au pinceau ou diluer avec de l'eau et pulvériser la peinture.
- Appliquer le nombre de couches nécessaire après séchage de la couche précédente.
- Le reste du liquide est ajouté lors de l'ajout de la poudre.

Caractéristique techniques

Densité : A+B (mélangés) couleur grise $2 \pm 0,2$ kg/litre

Rapport de mélange : 4 A (poudre) : 1 B (liquide)

Durée d'utilisation du mélange : 30 minutes

Consommation : 1 kg/m²/couche

Couleur : Gris

Poids : 25 kg (5 kg A + 20 kg B)

Stockage et durée de vie

Le produit est valable pour une utilisation pendant une période de 24 mois à compter de la date de production dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil conditions de stockage adéquates.

Santé et sécurité

Les aliments ne doivent pas être conservés dans le récipient vide, le produit doit être tenu hors de portée des enfants, la peinture ne doit pas entrer en contact avec les yeux et en cas Si cela se produit, vous devez le laver avec de l'eau, puis suivre les instructions de votre médecin.

